

MARKTGEMEINDE TRAMIN  
an der Südtiroler Weinstrasse  
AUTONOME PROVINZ BOZEN / SÜDTIROL



COMUNE DI TERMENO  
sulla Strada del Vino dell'Alto Adige  
PROV. AUTONOMA DI BOLZANO / ALTO ADIGE

# ENSEMBLESCHUTZ TRAMIN TUTELA DEGLI INSIEMI TERMENO

MARKTGEMEINDE TRAMIN an der Weinstr.	COMUNE DI TERMENO s. Strada d. Vino
23 OTT. 2006	
Prot. Nr. 6419 Kat. u6	



GEOM. VIKTOR ECCLI - GOLDGASSE 25 VIA D' ORO - 39052 KALTHERN-CALDARO  
DR. ARCH. ANGELIKA MARGESIN - RENNWEGL 6 VIA DELLE CORSE - 39012 MERAN-MERANO  
DR. ARCH. WOLFGANG PILLER - L. DA VINCI STR. 4 VIA L. DA VINCI - 39100 BOZEN-BOLZANO

TRAMIN  
TERMENO


SEPTEMBER 2006  
SETTEMBRE 2006

## INHALT - CONTENUTO:

■	ENSEMBLE 1	TRAMIN - TERMENO	1
	ZONE - COMPARTO 1.1	BETLEHEM	6
	ZONE - COMPARTO 1.2	BETLEHEM - J. V. PAYER STRAÙE	9
	ZONE - COMPARTO 1.3	BETLEHEM - RATHAUSPLATZ	13
	ZONE - COMPARTO 1.4	ELZENBAUM	17
	ZONE - COMPARTO 1.5	PFARRKIRCHE	21
	ZONE - COMPARTO 1.6	HANS FEUR STRAÙE	25
	ZONE - COMPARTO 1.7	BACHGASSE	29
	ZONE - COMPARTO 1.8	WAIDBÄCK-MENZ	33
	ZONE - COMPARTO 1.9	MÜHLGASSE	36
	ZONE - COMPARTO 1.10	ROMANI	40
	ZONE - COMPARTO 1.11	ANDREAS HOFER	43
	ZONE - COMPARTO 1.12	WALCH	47
■	ENSEMBLE 2	KASTELAZ	50
■	ENSEMBLE 3	TRIPOLIS	56
■	ENSEMBLE 4	SCHLOSS RECHTENTHAL	62
■	ENSEMBLE 5	KOLBENHOF	67
■	ENSEMBLE 6	SÖLL - SELLA	72
■	ENSEMBLE 7	RUNGG - RONCHI	79
■	ENSEMBLE 8	FREISINGERHOF	86

## LEGENDE - LEGENDA

-  ABGRENZUNG DER ENSEMBLES  
DELIMITAZIONE DEGLI INSIEMI
-  ABGRENZUNG DER ZONEN  
DELIMITAZIONE DEI SINGOLI COMPARTI
-  NR. ENSEMBLE  
NR. ENSEMBLE
-  NR. ZONE  
NR. COMPARTO
-  NR. PARZELLE  
NR. PARTICELLA
-  GEBÄUDE UNTER DENKMALSCHUTZ  
EDIFICI SOTTO TUTELA ARTISTICA
-  GEBIET MIT DENKMALSCHUTZ (ARCHÄOLOGISCHE ZONE)  
ZONA DI RISPETTO PER LE BELLE ARTI (ZONA ARCHEOLOGICA)
-  GEBÄUDE VON INTERESSE FÜR DAS ENSEMBLE  
EDIFICI DI INTERESSE AI FINI DEGLI INSIEMI
-  ZONE UND GEBÄUDE OHNE ENSEMBLESCHUTZBINDUNG  
ZONE ED EDIFICI SENZA TUTELA DI INSIEMI
-  GEBÄUDE VON BESONDEREM INTERESSE FÜR DAS ENSEMBLE  
EDIFICI DI PARTICOLARE INTERESSE AI FINI DEGLI INSIEMI
-  NATURDENKMAL LAUT BLP  
MONUMENTO NATURALE SECONDO IL P.U.C.



## ENSEMBLE TERMENO

1

Sett. 2006 Sept.

## ENSEMBLE TRAMIN

### Descrizione

Termeno è un paese di viticoltori che si sviluppa lungo un'asse stradale principale; è menzionato per la prima volta in un documento del 1241 col nome Tremini. Stante agli importanti reperti preistorici e dell'età romana, il paese è certamente notevolmente più antico.

Grandi edifici, uniti l'uno all'altro, conferiscono al paese un carattere urbano. I portali con cornici in pietra, gli "erker", le finestre a bifora, le scale esterne sono elementi tipici dello stile dell'Oltradige del tardo Cinquecento e del primo Seicento.

Il centro storico è stato suddiviso in 12 parti, per i quali valgono i seguenti criteri di individuazione ed interventi di conservazione:

### Criteri di individuazione

Ai sensi della delibera della G.P. 26.04.04, n. 1340

- a) valore storico,
- b) carattere pittoresco,
- d) connotazione stilistica, e cioè unitarietà stilistica oppure voluta commistione di stili diversi,
- e) modo d'apparire, ovvero riconoscibilità, vistosità, punto d'orientamento,
- g) memoria collettiva,
- h) permanenza dell'impianto urbanistico,
- i) permanenza della tipologia edilizia.

### Interventi di conservazione relativi alla zona

Gli interventi si rivolgono alla conservazione dell'immagine complessiva dell'insieme, compresi tutti gli elementi di pertinenza come edifici, elementi singoli, aree libere e verdi, giardini e parchi con relativo patrimonio arboreo e giardini storici.

Sono ammessi gli interventi edilizi conformi alle normative urbanistiche ed a quelle del piano di recupero. All'interno di questa zona la demolizione è ammessa solo nel caso che sussistono ragioni sufficientemente motivate e documentate che giustifichino questo tipo di intervento, avallate inoltre a seconda del caso dal parere favorevole della Commissione Edilizia Comunale.

Le domande di concessione edilizia nelle

1.

### Beschreibung

Tramin ist ein Weinbaudorf entlang einer langgezogenen Hauptstraße, urkundlich 1241 erstmals als Tremini erwähnt. Aufgrund bedeutender prähistorischer und römischer Funde ist das Dorf mit Sicherheit wesentlich älter.

Große, aneinandergebaute Häuser verleihen dem Dorf stadtähnlichen Charakter, steingerahmte Portale, Erker, Doppelbogenfenster, Freitreppe sind typisch für den Übertetscher Stil des späten 16. und frühen 17. Jahrhunderts.

Der Dorfkern wurde in 12 Unterzonen eingeteilt, welche alle folgende Ausweisungskriterien und Erhaltungsmaßnahmen aufweisen:

2.

### Ausweisungskriterien

Lt. Beschluss der L.R. vom 26.04.04, Nr. 1340

- a) historischer Wert,
- b) malerischer Charakter,
- d) stilistische Kennzeichnung (Stileinheit und Vermischung verschiedener Materialien und Elemente),
- e) Erscheinung wie Erkennbarkeit, Auffälligkeit, Orientierungspunkt,
- g) kollektives Gedächtnis,
- h) Fortbestand der urbanistischen Anlage,
- i) Fortbestand der Baupatologie.

3.

### Erhaltungsmaßnahmen betreffend die Zone

Die Maßnahmen sind auf die Erhaltung des Gesamtbildes des Ensembles mit all seinen Elementen wie Gebäude, Objekte, Frei- und Grünflächen, Gärten und Parkanlagen mit Baumbestand, historische Gärten und Kulturlandschaft ausgerichtet.

Erlaubt sind bauliche Eingriffe entsprechend den urbanistischen Bestimmungen und des Wiedergewinnungsplanes. Der Abbruch von Gebäuden innerhalb dieser Zone ist gestattet, sofern hinreichend dokumentierte und begründete Angaben und Gründe nachgewiesen werden, die diese Maßnahme rechtfertigen, sowie dies von der Baukommission von Fall zu Fall untersucht wird und ein entsprechendes Gutachten erstellt wird.

zone sottoposte a tutela degli insiemi, oltre alla documentazione richiesta a norma di legge, devono contenere:

- la descrizione dell'inserimento del progetto nel contesto paesaggistico esistente e la rappresentazione dell'intervento in un contesto spaziale più ampio,
- fotomontaggi,
- viste prospettiche,
- documentazione fotografica dell'esistente, relazione su eventuali elementi di rilevanza storico-artistica o storica,
- indicazioni specifiche sui materiali e dettagli
- oltre ad ulteriori documentazioni eventualmente richieste.

Sia le costruzioni nuove o aggiunte sia le ristrutturazioni devono integrarsi nel contesto degli spazi esistenti in modo armonioso per proporzioni, forme e materiali.

Per la scelta di una nuova colorazione va chiesta l'autorizzazione da parte del sindaco, da rilasciarsi dopo aver sentito la commissione edilizia. La scelta dei materiali e dei colori deve possibilmente corrispondere alla tinteggiatura originale. Antenne paraboliche non possono essere montate su facciate e balconi visibili da strade pubbliche.

## **Edifici di particolare interesse per l'insieme**

Interventi di restauro e risanamento conservativo: questi sono volti a conservare l'organismo edilizio nel rispetto dei suoi elementi tipologici, estetico-formali e strutturali, ivi compreso il numero dei piani, garantendo il mantenimento delle funzionalità. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi accessori richiesti dalle esigenze d'uso e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tutti gli elementi caratteristici dell'edificio sopra descritti devono essere conservati e sottoposti ad opere di restauro o risanamento a regola d'arte, nel rispetto delle norme generali per la conservazione. L'inserimento di nuovi elementi nell'esistente deve avvenire in modo armonioso per proporzioni, forme e materiali.

- **Tetti**

Le forme del tetto esistenti devono essere mantenute. Aperture e ampliamenti nel tetto sono concessi solo in casi particolari e in posizioni poco visibili.

Anträge zum Erhalt einer Baukonzession in den Ensembleschutzzonen müssen über die notwendigen Unterlagen hinaus noch folgende vorweisen:

- landschaftliche Einbindungen und Darstellung der Maßnahme in einem größeren räumlichen Kontext,
- Fotomontagen,
- Perspektiven,
- Fotodokumentation des Bestandes und einen Bericht über vorhandene Elemente von kunsthistorischer oder geschichtlicher Bedeutung,
- genaue Materialangaben und Details
- sowie gegebenenfalls zusätzlich geforderte Unterlagen.

Neubauten, Um- und Zubauten müssen sich harmonisch in Proportion, Form, Material und Farbe in den umliegenden räumlichen Kontext eingliedern. Für farbliche Neugestaltungen ist die Ermächtigung des Bürgermeisters nach Anhören der Baukommission einzuholen. Material- und Farbwahl sollen der Originalfassung entsprechen. Satellitenantennen dürfen nicht an von öffentlichen Straßen einsichtigen Fassaden und Balkonen montiert werden.

## **4. Gebäude von besonderem Interesse für das Ensemble**

Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten: diese sind auf die Erhaltung der Gebäude, ihrer Charakteristika, Ästhetik, Struktur, Typologie, Stockwerksanzahl und auf die Gewährleistung ihrer Funktionsfähigkeit ausgerichtet. Diese Arbeiten umfassen die Befestigung, die Wiederherstellung und die Erneuerung der Nebenelemente des Gebäudes die zur Benutzung notwendig sind und das Entfernen von störenden Elementen, die nicht zum Gebäude passen. Alle charakteristischen Elemente des Gebäudes müssen erhalten und fachgerecht, entsprechend der Beschreibung unter den allgemeinen Erhaltungsmaßnahmen restauriert oder saniert werden. Das Hinzufügen von Elementen und Gebäudeteilen muss sich harmonisch in Proportion, Form und Material in den Bestand eingliedern.

- **Dächer**

Die vorhandenen Dachformen müssen beibehalten werden. Einschnitte in die Dachkonstruktion und Aufbauten sind nur in Ausnahmefällen erlaubt und nur

bili. Per l'illuminazione dei locali sottotetto sono consentiti abbaini, lucernari o finestre a filo falda (tipo Velux). Questi dovranno essere proporzionati per numero e dimensione al tetto esistente. Non è permesso modificare gli aggetti del tetto o interrompere o sopraelevare le linee di gronda. Riparazioni o rinnovi dei tetti sono da eseguire impiegando per la copertura materiali, tipologie e tecniche costruttive originali.

- **Facciate**

Non devono essere alterati l'aspetto ed i materiali delle superfici di facciata. Gli intonaci e gli altri elementi architettonici possono essere risanati, rimossi o rifatti solamente con l'approvazione da parte della Commissione Edilizia Comunale. I colori delle tinteggiature devono inserirsi nel contesto architettonico e corrispondere alle preesistenze storiche. Eventuali decorazioni pittoriche devono essere mantenute e restaurate a regola d'arte.

- **Serramenti esterni**

Finestre e porte-finestre originali devono essere, ove possibile, mantenute e restaurate a regola d'arte. Ove questi interventi non sono più possibili, potranno essere sostituiti mantenendone lo stile, la dimensione del telaio, la forma dei profili, il colore e la tipologia di materiale, nonché la suddivisione dei riquadri vetrati.

- **Giardini**

Aree verdi e aree libere organizzate, parchi e giardini con il relativo patrimonio ad alto e basso fusto devono essere mantenuti nella sistemazione originale.

Vanno mantenuti e risanati a regola d'arte gli arredi originali dei giardini: recinzioni, pergole, tettoie, fontane, gazebi, statue e busti.

## **Edifici di interesse per l'insieme**

Sono ammessi interventi edilizi conformi alle normative urbanistiche e in osservanza delle norme come descritto al pt. 3 .

an wenig einsehbaren Stellen. Für die Belichtung der Dachräume sind Gaußen, Lichtbänder oder Dachliegefester gestattet, welche in ihrer Dimension und Breite dem Bestand anzupassen sind. Dachvorsprünge dürfen nicht verändert werden, Traufenlinien dürfen nicht unterbrochen werden und hohe Dachrandausbildungen sind zu vermeiden. Das Ausbessern oder Erneuern von Dächern ist mit dem historischen Deckungsmaterial und in historischer Deckungsart samt Zielenlementen auszuführen.

- **Fassadengestaltung**

Fassadenoberflächen sind in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild und Material zu erhalten. Die Putze und das architektonische Instrumentarium dürfen nur nach Genehmigung durch die Gemeindebaukommission ausgebessert bzw. abgetragen oder erneuert werden. Die Farbgebung muss sich in den umliegenden räumlichen Kontext einfügen und den historischen Vorgaben folgen. Malereien sind zu erhalten und fachgerecht zu restaurieren.

- **Außenabschlüsse**

Historische Fenster und Fenstertüren müssen wenn möglich erhalten und fachgerecht restauriert werden. Ansonsten müssen sie stilgerecht in Unterteilung, Rahmenstärke, Profilform, Farbe und Materialwahl ersetzt werden.

- **Gärten**

Gestaltete Grünflächen und Freiflächen, Ziergärten und Parkanlagen sind samt Baum- und Strauchbestand entsprechend den historischen Vorbildern zu erhalten.

Historische Garteneinrichtungen und Einfriedungen samt Pergola, Überdachungen, Brunnen, Gartenhäuschen, Statuen und Büsten sind zu erhalten und fachgerecht zu erneuern.

## **Gebäude von Interesse für das Ensemble**

Erlaubt sind bauliche Eingriffe entsprechend den urbanistischen Bestimmungen und unter Einhaltung der unter Punkt 3 angeführten Erhaltungsmaßnahmen.

**Comparto Walch****1.12**

Sett. 2006 Sept.

**Zone Walch****Descrizione**

Il comparto n.12 del centro storico è situato su un'area pendente verso est, delimitata a nord-est dalla via Zallinger, a sud da un insediamento residenziale costruito recentemente e ad ovest dalla via A. Hofer.

La struttura originaria dell'insediamento e dell'edificazione è ancora ben riconoscibile. Una caratteristica particolare di questo comparto è la presenza della cantina vinicola Walch, compresa la palazzina residenziale ed il parco antistante con cedri ad alto fusto situata al bivio tra la via Zallinger e la via A. Hofer. Il podere Walch in gran parte è costruito su cantine di vino ipogee, ragione per cui esso presenta, lungo la via Zallinger, un alto muro di sostegno. La parte centrale della via A. Hofer non è edificata; qui si trova il parco dei palazzi situati sul lato monte. Questa zona forma una terrazza che consente una bella vista panoramica sulla valle.

**Elementi caratteristici:**

- terrazzamento dell'area
- in parte vicoli stretti
- in parte alta densità edilizia lungo la strada, alternata da aree libere
- lottizzazione in parte minuta
- edifici residenziali ed agricoli con valore ambientale contrassegnati sul piano con un simbolo apposito
- edifici residenziali ed agricoli soggetti a vincoli di tutela delle belle arti'(p. ed. 202, 204, 207)
- intonaci storici in parte ancora conservati
- cortili e giardini circondati da muri di cinta in pietra
- giardini/orti
- portoni a volta

**Elementi contrastanti:**

- scale in calcestruzzo
- terrazze e solette di balconi in calcestruzzo
- muri perimetrali in calcestruzzo
- alcuni edifici risanati presentano intonaci (intonaci civili in malta cementizia) e colorazioni atipiche
- linee aeree elettriche e telefoniche

**Beschreibung**

Die Zone 12 des historischen Dorfkerns liegt auf einem nach Westen hin ansteigenden Gelände, das im Nordosten von der Zallinger Straße, im Süden von einer kürzlich errichteten Wohnsiedlung und im Westen von der A. Hofer Straße begrenzt ist. Die ursprüngliche Siedlungs- und Bebauungsstruktur ist noch gut ablesbar. Ein besonderes Charakteristikum der Zone ist die Präsenz der Weinkellerei Walch samt herrschaftlichem Wohngebäude und vorgelegterem Park mit hohem Zedernbewuchs an der Gabelung Zallinger Straße und A. Hofer Straße. Das Anwesen Walch ist zum Großteil mit Weinkellern untergraben und weist deshalb entlang der Zallinger Straße eine hohe Stützmauer auf. Der mittlere Teil der A. Hofer Straße ist unbebaut, hier befindet sich der Hausgarten der bergseitig gelegenen Ansitze. Dieser Bereich bildet eine Terrasse mit schönem Panoramablick ins Tal.


**Charakteristische Elemente:**

- Terrassierung des Geländes
- z. T. enge Gassen
- z. T. hohe Bebauungsdichte entlang der Straße alternierend mit Freiflächen
- z. T. kleinteilige Parzellierung
- ortsbildprägende Hof- und Wirtschaftsgebäude wie im Plan durch ein eigenes Symbol gekennzeichnet
- denkmalgeschützte Wohn- und Wirtschaftsgebäude (B.P. 202, 204, 207)
- z. T. noch erhaltene historische Putze von Steinmauern umfasste Hof- und Gartenflächen
- Haus- und Gemüsegärten
- Torbögen

**Störende Elemente:**

- Treppenaufgänge aus Beton
- Terrassen und Balkonplatten aus Beton
- Begrenzungsmauern aus Beton
- einige sanierte Gebäude weisen untypische Putzarten (Glattstrich aus Zementmörtel) und Farbgebung auf
- fliegende Elektro- und Telefonleitungen

## Comparto Walch 1.12 Zone Walch



M: 1: 2000

## Comparto Walch 1.12 Zone Walch

1



2



3



4



5



6

